

# 2024

Du 1<sup>er</sup> janvier au 30 juin



Réservé aux professionnels


 **DIAM**  
INDUSTRIES®

LES OUTILS DIAMANTÉS DE RÉFÉRENCE

[www.diamindustries.com](http://www.diamindustries.com)

- Avec un nouveau design épuré et fonctionnel, disponible sur tous vos appareils
- Une navigation simplifiée
- Un espace pro pour les distributeurs avec historique de factures, liste de favoris, l'accès SAV
- Un blog avec des conseils et les dernières nouveautés
- Le catalogue complet de produits avec les fiches produits détaillées
- Retrouvez tous les flyers de Sélections Métiers

Notre nouveau site web est en ligne



## DISQUES DIAMANTÉS MXE ET FC80



DISQUE DIAMANTÉ MXE230	<del>118,40</del> <b>103€</b>	DISQUE DIAMANTÉ MXE300	<del>185,50</del> <b>161€</b>
DISQUE DIAMANTÉ MXE350	<del>217,10</del> <b>189€</b>	DISQUE DIAMANTÉ MXE400	<del>283,20</del> <b>246€</b>

- Disque multi-matériaux spécial découpeuse électrique sur batterie
- Réduction du bruit grâce à la conception de la tôle



- Disque précis spécial grès cérame, diamètre 75 mm
- Efficace même dans les carreaux de sol, sans éclats

DISQUE DIAMANTÉ FC80075	<del>21,40</del> <b>19€</b>
-------------------------	-----------------------------



[www.diamindustries.com](http://www.diamindustries.com)



## FRAISES DIAMANTÉES FPX

La fraise diamantée conique spéciale grès cérame




## PLATEAUX À LAMELLES DIAMANTÉES PLC

Le plateau à lamelles diamant spécial carrelage

FRAISE DIAMANTÉE FPX38

~~48,40~~



42€



FRAISE DIAMANTÉE FPX48

~~68,10~~

59€



- Conçue pour fraiser, chanfreiner, percer et élargir
- Pour des finitions de haute qualité des trous
- Réduit les risques de casse du matériaux
- Raccord M14 : se monte directement sur la meuleuse
- **FPX38** : Ø 2 à 38 mm
- **FPX48** : Ø 20 à 48 mm

**Matériaux** : Béton, Brique, Carrelage, Céramique, Dekton, Faïence, Granit, Grès, Marbre, Pierre naturelle, Tuile.



PLATEAU À LAMELLES DIAMANTÉES  
PLC Ø 115, GRAIN 60 OU 120

~~45,90~~

40€



- Pour le chanfreinage, lissage de carrelage, granit, marbre, pierre naturelle, tuile
- Disponible en grain 60 (gros) pour l'ébauche ou 120 (moyen) pour le lissage
- Finitions lisses et uniformes, sans éclat

## COUPE-CARREAUX SINTESI

La référence en matière de coupe-carreaux



## COUPE-CARREAUX SUPERPROEVO

Léger et précis



### COUPE-CARREAUX SINTESI93

~~952,00~~

**828€**

### COUPE-CARREAUX SINTESI133

~~1204,00~~

**1 047€**

### COUPE-CARREAUX SINTESI163

~~1386,00~~

**1 206€**

### COUPE-CARREAUX SINTESI183

~~1540,00~~

**1 340€**



- Châssis robuste en aluminium : rigidité et légèreté à la fois
- Guidage par roulements : coulissage fluide, la tête de découpe est parfaitement maintenue dans son axe
- Barre réglable en hauteur en fonction de l'épaisseur des carreaux afin d'obtenir les meilleures performances possibles
- De plus, elle a une épaisseur de 15 mm pour une précision supérieure lors des longues coupes de carreaux



4-15 mm




Made in Italy

### COUPE-CARREAUX SUPERPROEVO65

~~322,00~~

**280€**



#### SUPERPROEVO65

Longueur de coupe maxi **650 mm**

Taille maxi du carreau (diagonale) **460 x 460 mm**

Épaisseur du carreau **4 - 18 mm**

Poids net **8 kg**

Dimensions (L x l x h) **903 x 340 x 265 mm**


- Compact, très facile à transporter
- Guidage par roulements : coulissage fluide, la tête de découpe est parfaitement maintenue dans son axe
- Extensions latérales pour les coupes de grandes dimensions
- Chariot avec 9 roulements à billes, dont 4 réglables : coulissage parfait et grande précision



4-18 mm



Made in Italy



	SINTESI93	SINTESI133	SINTESI163	SINTESI183
Longueur de coupe	930 mm	1 330 mm	1 630 mm	1830 mm
Taille max du carreau (diagonale)	655 x 655 mm	940 x 940 mm	1 152 x 1 152 mm	1 290 x 1 290 mm
Épaisseur du carreau	4 - 15 mm	4 - 15 mm	4 - 15 mm	4 - 15 mm
Poids	24 kg	28 kg	33 kg	36 kg
Dimensions (L x l x h)	1335 x 1093 x 290 mm	1735 x 1093 x 290 mm	2035 x 1093 x 290 mm	2235 x 1093 x 290 mm

## PONCEUSE D'ANGLE EES1400-3

Idéale pour poncer dans les coins



## RABOT EPF200-3

Le robot de rénovation à 3 plateaux

LOT  
PONCEUSE D'ANGLE EES1400-3  
+ 3 PLATEAUX POUR BÉTON CB-37134

~~692,30~~

**602€**

+0,90€

éco-participation



### EES1400-3

Moteur Electrique 230 V - 1400 W

Diamètre 44 mm

Alésage Spécial mm

Vitesse de rotation 13000 tr/min

Poids net 3,3 kg

Dimensions (L x l x h) 329 x 139 x 134 mm



- Ponçage des bords, angles et petites surfaces, par ex. baies vitrées, niches, dessous de radiateurs. Idéal pour les rénovations d'escaliers et de carrelage.
- Avec la brosse, puissance d'aspiration élevée pour un travail sans poussière en connectant un aspirateur industriel (en option) à la buse de 35 mm



Ø 44 mm



Made in Europe



SYSTÈME ANTI-POUSSIÈRE

LOT  
RABOT EPF200-3

~~827,40~~

**720€**

+0,90€

éco-participation



- Destiné à décaper et éliminer les crépi, peinture, papier peint, revêtement, colle à carrelage ; rendre les supports rugueux
- Rendement extrêmement élevé grâce à trois plateaux de ponçage rotatifs (en option) et une grande largeur de travail
- Pour un travail sans effort, nous vous recommandons l'utilisation du support mural CB-3765C couplé à l'équilibreur CB-37433

### EPF200-3

Moteur Electrique 230 V - 1500 W

Diamètre 100 mm

Alésage 22,23 mm

Vitesse de rotation 3000 tr/min

Poids net 5,4 kg

Dimensions (L x l x h) 341 x 275 x 238 mm

### EN OPTION

#### CB-3765C

Support mural l x h max 1600 x 2900 mm

#### CB-37433

Equilibreur 5-9 kg



Ø 100 mm

## DISPOSITIF DE GUIDAGE AU SOL CB-37218



## ANNEAUX D'ASPIRATION UNIVERSELS CB-35876 ET CB-3586P

### DISPOSITIF DE GUIDAGE CB-37218

~~632,30~~

**550€**

- Dispositif de guidage au sol pour ponceuse EBS1802, EBS180H
- Assemblage de la machine sans aucun outil
- Réglage de l'inclinaison et de la hauteur pour un travail ergonomique et respectueux du dos



### SUPPORT D'ASPIRATION UNIVERSEL CB-35876

~~103,00~~

**90€**

- Support d'aspiration universel Ø 162 mm maxi



### SUPPORT D'ASPIRATION UNIVERSEL CB-3586P

~~117,00~~

**102€**

- Support d'aspiration universel Ø252 mm maxi



DSLMAXX

TSPRO

AS-PRO

TS80

FC90

PNZ



115

125

230

300

350

~~63,65~~

55€ **6**

~~41,55~~

36€ **4**

~~50,60~~

44€ **1**

~~37,40~~

33€ **3**

~~44,00~~

38€ **4**

~~116,20~~

101€ **11**

~~124,40~~

108€ **12**

~~73,55~~

64€ **7**

~~105,40~~

92€ **5**

~~211,40~~

184€ **21**

~~134,30~~

117€ **13**

~~134,30~~

117€ **13**

~~245,00~~

213€ **24**

~~189,75~~

165€ **18**

~~189,75~~

165€ **18**

**ACHETEZ**  
des disques et des plateaux,  
**ADDITIONNEZ**  
les diamants puis  
**TRANSFORMEZ-LES**  
en cadeaux !

Alternative au cadeau :  
**la gratuité disque**

**5 + 1** gratuit ou **10 + 3** gratuits

Sur la même référence et le même diamètre.

Valable uniquement sur le diamant

DESCRIPTIF :

**DSLMAXX** : Segments en croisillons : meilleur passage dans les matériaux et réduction des frottements latéraux. Coupe béton, asphalte, granit, acier creux ou de faible épaisseur.

**TSPRO** : Sa bonne tenue satisfiera les besoins classiques de sciages BTP. Coupe béton, béton armé, brique, parpaing.

**AS-PRO** : Bon rendement. Coupe asphalte, enrobé, matériaux abrasifs.

**TS80** : Pour la découpe et le chanfreinage des tuiles en terre cuite ou en béton.

**FC90** : Le disque du carreleur exigeant. Coupe grès cérame, céramique, faïence, carrelage.

**PNZ** : La star des plateaux béton. Ponçage béton, époxy.

La formule pour choisir votre cadeau

**1 CADEAU PAR COMMANDE**

Cumulez les diamants sur une commande

Puis choisissez votre cadeau

**ADDITIONNEZ LES DIAMANTS**  
correspondant à votre commande  
**CHOISISSEZ VOTRE CADEAU**

A PARTIR DE 20 

### OPINEL + ÉTUI

CAD-0968

- Acier inox, grande résistance à la corrosion
- Lame 8,5 cm
- Excellente qualité de coupe



### MAGNUM DE ROSÉ

CAD-0868

- Initiales M
- IGP CEVENNES
- L'abus d'alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération.



### MAGNUM DE VIN ROUGE

CAD-0313

- Collines de Bourdic - cuvée Prestige
- Elevé en fût de chêne
- IGP Pays d'OC
- L'abus d'alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération.



A PARTIR DE 35 

### ROLLERBALL HUGO BOSS

CAD-0969

- Rollerball pen
- Livré dans un étui





ADDITIONNEZ LES DIAMANTS CORRESPONDANT  
À VOTRE COMMANDE ET CHOISISSEZ VOTRE CADEAU

A PARTIR DE **60** 

### PARAPLUIE HUGO BOSS

CAD-0970  
• ø 113 cm



### MINI BILLARD AMÉRICAIN

CAD-0966  
• Contient un triangle,  
16 boules, une brosse,  
2 queues en bois et une  
craie



### DOUDOUNES SANS MANCHES DIAM INDUSTRIES NOIRE

CAD-0920M/L/XL

- Tissu extérieur et doublure  
100% polyamide
- Matelassage 90% duvet,  
10% plumes
- Ouverture zippée
- 2 poches avant zippées
- 2 poches intérieures
- Petit col montant



### VESTE SOFTSHELL DIAM INDUSTRIES

CAD-0971M/L/XL/XXL

- Couleur Titanium
- Capuche amovible
- Softshell 3 couches pour  
une protection idéale
- Membrane technique  
coupe-vent, respirante et  
imperméable
- 95% polyester / 5%  
élasthanne



A PARTIR DE **80** 

### JEU DE PALETS

CAD-0965

- Jeu d'adresse convivial  
comprenant 1 planche en  
bois et 12 palets



A PARTIR DE **150** 

### VIDEOPROJECTEUR NANOCAST

CAD-0967

- Mini projecteur HD  
intelligent, portable,  
Bluetooth, HDMI
- Résolution 1280 x 720



### PLANCHA

CAD-0481

- Plancha gaz 7,5 kW
- Plaque en fonte émaillée
- Brûleurs inox
- Récupérateur de graisse



### TIREUSE À BIÈRE

CAD-0317

- Pour fût de 5 L pressurisé
- Fonction de refroidissement  
avec écran d'affichage de la  
température à LED
- Equipé d'un plateau  
égouttoir amovible



A PARTIR DE **300** 

### SPA

CAD-0862

- SPA LUMIX rond 4 places
- Taille : 1,85 m x 66 cm
- Taille interne : 1,32 m / 669  
litres
- Gonflage automatique



A PARTIR DE **350** 

### TROTTINETTE ELECTRIQUE

CAD-0945

- Batterie 5100mAh / 183Wh
- Autonomie jusqu'à 20 km
- Régulateur de vitesse
- Moteur 250W
- Pneus 8,5"
- Ecran LED



## BOÎTE DIS125/22-CE-BOX

Le disque inox ultra fin



## DISQUE DCU

Disque carbure à denture multi-négative



LOT  
12 BOÎTES DIS125/22-CE-BOX  
+ 2 BOÎTES  
+ 1 PLV

~~139,20~~ **121€** OFFERTES

Matériaux : Inox, Tôle.



x 10

LOT  
10 DISQUES DCU Ø 125 MM  
+ 3 DISQUES DCU Ø 125 MM  
+ 1 PLV

~~295,00~~ **257€** OFFERTS

Matériaux : Bois, Mélangé, PVC, Plexi, Composite, Cuivre, Aluminium, Acier creux



2 BOÎTES + 1 PLV  
OFFERTES


- Disques DIS-CE vendus par 10 dans une boîte métal



3 DISQUES + 1 PLV  
OFFERTS





- Grande qualité de coupe
- Coupes lisses et de grande précision
- Longue durée de vie



## MEULES DE FAÇONNAGE MF22-N, MF10/30, MF10/45

Pour un travail à sec dans le grès cérame, granit, marbre



LOT

- 1 MEULE DE FAÇONNAGE MF22-N OU MF10/30 OU MF10/45
- + 1 FRAISE DIAMANTÉE SFX020
- + 1 CALE DE PONÇAGE CPO GRAIN AU CHOIX (60 - 120 - 200 OU 400)

OFFERTE

~~199,00~~

173€

- MF22-N a une hauteur de 22 mm et un profil demi rond
- MF10/30 a une hauteur de 10 mm avec un profil 1/4 rond
- MF10/45 a une hauteur de 10 mm avec un profil 1/4 rond 45°

- SFX020, fraise diamantée spéciale marbre et granit, conçue pour fraiser, chanfreiner, percer et élargir. Perforations permettant l'utilisation avec arrosage sur perceuse à colonne à eau



1 CALE DE PONÇAGE OFFERTE



- CPO : cale pour le ponçage et polissage des bords coupés de carreaux en céramique ou en pierre naturelle. Au choix : grain 60 / 120 / 200 ou 400



## COFFRETS DE PERÇAGE SX-2000/M14 ET SX-2500

Technologie «vacuum brazed»



LOT

- 1 COFFRET DE PERÇAGE SX-2000/M14
- + 1 GUIDE DE PERÇAGE SG-2100

OFFERT

~~225,00~~

196€

- Le coffret comprend 7 couronnes SX Ø 6, 8, 10, 12, 35, 45, 68 mm M14 et une boîte de cire
- La longueur utile du tube pour les Ø de 6 à 12 mm : 35 mm / au delà : 50 mm



LOT

- 1 COFFRET DE PERÇAGE SX-2500
- + 1 GUIDE DE PERÇAGE SG-2100

OFFERT

~~261,20~~

227€

- Le coffret comprend 5 couronnes SX (ø 20, 35, 45, 55 et 68 mm) + un adaptateur M14 - hexagonal

## PONCEUSE PORTATIVE EBS1802

Ponçage et lissage des imperfections sur béton ou colle de carrelage ...

également peinture, revêtement, égalisation des surfaces...



LOT  
**1 PONCEUSE EBS1802**  
 + 2 PLATEAUX PNZ Ø 125 MM  
 DONT UN PLATEAU OFFERT

~~785,20~~ **683€** +0,90€ éco-participation

- **EBS1802** : Portative puissante et maniable. Système anti-vibration.
- Conception verticale du moteur pour une durée de vie prolongée
- Poignées placées en parallèle pour plus de confort et de stabilité
- **Pour raccorder la ponceuse à notre aspirateur ASP-E35L, pensez au raccord conique 91000013**

 **1 PLATEAU PNZ OFFERT** 



**PRIX SPÉCIAL DU LOT**

LOT  
**1 PONCEUSE EBS1802**  
 + 1 PLATEAU PNZ Ø 125 MM  
 + 1 PLATEAU PC Ø 125 MM

~~855,65~~ **744€** +0,90€ éco-participation



- **PNZ** : La star des plateaux béton. Grande surface utile pour une finition parfaite. Ouvertures de dimension importante pour une meilleure évacuation des poussières. Segments diamant



- **PC** : Plateau polycristallin haute qualité pour surfacage. Ouvertures de dimension importante pour une meilleure évacuation des poussières



YouTube

### EN OPTION

**ASP-E35L**  
 Aspirateur eau et poussière 1200 W ; classe L

**91000013**  
 Adaptateur Ø 35 mm

### EBS1802

Moteur électrique 230 V - 1 800 W  
 Plateau Ø 125 mm raccord M14  
 Vitesse de rotation 10 000 tr/min  
 Poids 5,9 kg  
 Dimensions (L x l x h) 315 x 310 x 335 mm



Ø 125 mm



Made in Europe



## PLATEAU PNZ125

La star des plateaux béton



x 14



1 PONCEUSE OFFERTE



YouTube



Ø 125 mm



Made in Europe



SYSTÈME ANTI-POUSSIÈRE

LOT

14 PLATEAUX PNZ Ø 125 MM

+ 1 PONCEUSE EBS1802 OFFERTE

~~1626,80~~

1 415€ +0,90€  
éco-participation

- **PNZ** : Grande surface utile pour une finition parfaite. Ouvertures de dimension importante pour une meilleure évacuation des poussières. Segments diamant
- **EBS1802** : Portative puissante et maniable. Système anti-vibration. Raccordement direct à l'aspirateur

### EBS1802

Moteur électrique 230 V - 1 800 W

Plateau Ø 125 mm raccord M14

Vitesse de rotation 10 000 tr/min

Poids 5,9 kg

Dimensions (L x l x h) 315 x 310 x 335 mm

## PONCEUSE PORTATIVE EBS1802

Une portative puissante et maniable

CLASSE L

LOT

1 PONCEUSE EBS1802

+ ASPIRATEUR ASP-E35L

+ RACCORD 91000013 OU  
1 LOT DE 5 SACS 91000010

~~1457,60~~

1 268€ +1,80€  
éco-participation



- **EBS1802** : Portative puissante et maniable. Système anti-vibration. Conception verticale du moteur pour une durée de vie prolongée. Poignées placées en parallèle pour plus de confort et de stabilité. Pour raccorder la ponceuse à notre aspirateur ASP-E35L, pensez au raccord conique 991000013



91000013

OU

91000010



1 RACCORD 91000013 OU  
1 LOT DE 5 SACS 91000010  
OFFERT



- **ASP-E35L** : Aspirateur de sécurité pour une protection maximale de la santé en cas de poussières dangereuses. Décolmatage automatique du filtre en continu avec une puissance d'aspiration élevée et constante, même en présence de quantités extrêmes de poussières fines grâce aux deux chambres de filtration indépendantes qui sont nettoyées l'une après l'autre

### ASP-E35L

Moteur électrique 230 V - 1 200 W

Capacité 35 L. Débit d'air 74 l/s

Dépression 250 mbar

Niveau sonore 75 dB(A)

Poids 16 kg

Dimensions (L x l x h) 540 x 390 x 635 mm

## COUPE-CARREAUX PROFIEVO

Deux fois plus légers que les coupe-carreaux classiques

## COUPE-CARREAUX PROFIEVO

Machines légères et résistantes

LOT  
1 COUPE-CARREAUX PROFIEVO63  
+ 1 DISQUE CARRELAGE FC90125

~~454,35~~

**395€**

OFFERT



1 DISQUE FC90  
OFFERT



LOT  
1 COUPE-CARREAUX PROFIEVO88  
+ 1 DISQUE CARRELAGE FC90125

~~521,65~~

**454€**

OFFERT



1 DISQUE FC90  
OFFERT



LOT  
1 COUPE-CARREAUX PROFIEVO103  
+ 1 DISQUE CARRELAGE FC90125

~~595,70~~

**518€**

OFFERT

LOT  
1 COUPE-CARREAUX PROFIEVO133  
+ 1 DISQUE CARRELAGE FC90125

~~740,45~~

**644€**

OFFERT



- Châssis et support de rail en aluminium
- Chariot guidé par 2 roulements = déplacements fluides et précis
- 2 affichages sur la réglette = coupe droite et en diagonale
- Extensions latérales utiles pour les découpes des grands carreaux

	PROFIEVO63	PROFIEVO88
Longueur de coupe	630 mm	880 mm
Taille maxi du carreau (diagonale)	440 x 440 mm	620 x 620 mm
Épaisseur du carreau	5 - 15 mm	5 - 15 mm
Poids	9,5 kg	13 kg
Dimensions (L x l x h)	996 x 285 x 265 mm	1 246 x 285 x 265 mm

	PROFIEVO103	PROFIEVO133
Longueur de coupe	1 030 mm	1 330 mm
Taille maxi du carreau (diagonale)	720 x 720 mm	940 x 940 mm
Épaisseur du carreau	5 - 15 mm	5 - 15 mm
Poids	14,1 kg	17 kg
Dimensions (L x l x h)	1 396 x 285 x 265 mm	1 696 x 285 x 265 mm



## SCIE CIRCULAIRE PORTATIVE EDS125

La scie compacte ultra flexible



1 DISQUE FC88  
OFFERT



Ø 125 mm



Made in Europe

LOT

- 1 SCIE CIRCULAIRE PORTATIVE EDS125
- + 1 RAIL DE GUIDAGE L. 750 MM CB-37461
- + 2 DISQUES FC88 Ø 125 MM  
DONT UN DISQUE **OFFERT**

~~518,62~~

**451€**

+0,90€  
éco-participation

- Réglage de l'inclinaison sans outil jusqu'à 45°
- Raccordement direct à l'aspirateur pour une meilleure évacuation des poussières
- Raccordement direct à l'arrivée d'eau avec réglage du débit
- Maniable grâce au guide de coupe avec roulement : évite les traces sur le matériau

### EDS125

Moteur électrique 230 V - 1 250 W

Ø du disque 125 mm

Profondeur de coupe maxi à 90° : 36 mm  
à 45° : 30,5 mm (sans rail) / 26,5 mm (avec rail)

Vitesse de rotation 12 000 tr/min

Poids 2,9 kg

Dimensions 460 x 360 x 380 mm

### PRIME120S

Moteur électrique 230 V - 2 200 W

Ø du disque 350 mm

Profondeur de coupe maxi 110 mm

Taille du carreau maxi coupe droite 1 200 mm

Taille du carreau maxi coupe diagonale 845 mm

Vitesse de rotation 2 800 tr/min

Poids 91 kg

Dimensions 1 980 x 900 x 1 305 mm



YouTube



Ø 350 mm



110 mm



Made in Europe

## SCIE SUR TABLE PRIME120S

Machine idéale pour la coupe de carreaux et dallages format XXL



LOT

- 1 SCIE SUR TABLE PRIME120S
- + 1 DISQUE CR89 Ø 350 MM
- + 1 SYSTÈME DE MANTEN B-LOCK 90262  
OU 1 POIGNÉE DE TRANSPORT 10010804  
**OFFERT(E)**

~~2 919,00~~

**2 540€**

+1,80€  
éco-participation



1 SYSTÈME DE MANTEN B-LOCK 90262  
OU 1 POIGNÉE DE TRANSPORT 10010804  
**OFFERT(E)**

## SCIE SUR TABLE CLASSPLUS1300S

Un moteur puissant pour des coupes de carreaux grand format



**1 EXTENSION LATÉRALE OFFERTE**

### CLASSPLUS1300S

Moteur électrique 230 V - 1 400 W

Ø du disque 250 mm

Profondeur de coupe droite 65 mm

Taille maxi du matériau coupe droite 1 300 mm

Taille maxi du matériau coupe diagonale 920 mm

Vitesse de rotation 2800 tr/min

Poids 55 kg

Dimensions (L x l x h) 1 755 x 675 x 1 300 mm

LOT

**1 SCIE SUR TABLE CLASSPLUS1300S**

**+ 1 DISQUE CR89 Ø 250 MM**

**+ 1 EXTENSION LATÉRALE 10010794**

**OFFERTE**

~~2 825,95~~

**2 459€** +1,80€

éco-participation



Ø 250 mm



65 mm



Made in Italy

## ASPIRATEUR ASP-E35L

Protection maximale de la santé en cas de poussières dangereuses



**1 RACCORD 91000013 OU  
1 LOT DE 5 SACS 91000010  
OFFERT**

LOT

**1 ASPIRATEUR ASP-E35L**

**+ 1 RACCORD 91000013**

**OU 1 LOT DE 5 SACS 91000010**

**OFFERT**

~~672,40~~

**585€**

+0,90€  
éco-participation

- Aspirateur de sécurité pour une protection maximale de la santé en cas de poussières dangereuses.
- Décolmatage automatique du filtre en continu avec une puissance d'aspiration élevée et constante, même en présence de quantités extrêmes de poussières fines

### ASP-E35L

Moteur électrique 230 V - 1 200 W

Capacité 35 L. Débit d'air 74 l/s

Dépression 250 mbar

Niveau sonore 75 dB(A)

Poids 16 kg

Dimensions (L x l x h) 540 x 390 x 635 mm

**CLASSE L**



## SCIE SUR TABLE EXPERT700M3

Scie grand diamètre pour la coupe de brique, poroton®, tuffeau, marbre



### EXPERT700M3

Moteur électrique 230 V - 3 500 W
Ø du disque 700 mm
Profondeur de coupe 270 mm
Taille de la brique maxi coupe droite 550 mm
Taille de la brique maxi coupe diagonale 389 mm
Vitesse de rotation 1 400 - 1700 tr/min
Poids 95 kg
Dimensions (L x l x h) 1 540 x 900 x 1 630 mm



YouTube



LOT

1 SCIE SUR TABLE EXPERT700M3  
+ 1 DISQUE ST75 Ø 700 MM  
+ 1 MALAXEUR ME421CT **OFFERT**

~~4 539,85~~

**3 950€** (+1,80€ éco-participation)



1 MALAXEUR ME421CT **OFFERT**



• ME421CT : malaxeur rapide et puissant avec un moteur garantissant un mixage constant. Prise en main facile grâce à un cadre large et ergonomique

## SCIE SUR TABLE EGOPLUS

La scie sur table spéciale maçon



### EGOPLUS

Moteur électrique 230 V - 2 200 W
Ø du disque 350 mm
Profondeur de coupe 110 mm (90°) - 80 mm (45°)
Taille de la brique maxi coupe droite 800 mm
Taille de la brique maxi coupe diagonale 566 mm
Vitesse de rotation 2 800 tr/min
Poids 62,5 kg
Dimensions (L x l x h) 1 150 x 660 x 635 mm



LOT

1 SCIE SUR TABLE EGOPLUS  
+ 2 DISQUES BS50 Ø 350 MM  
DONT UN DISQUE **OFFERT**

~~1 510,50~~

**1 314€** (+1,20€ éco-participation)

- Machine compacte et robuste
- Protection électrique et thermique
- Tête de coupe inclinable jusqu'à 45°
- Pieds rabattables avec roues pour faciliter les déplacements



1 DISQUE BS50 **OFFERT**

## SCIE SABRE À DOUBLES LAMES

### EDB480.1

Puissante et polyvalente

**OFFRE 1**

LOT

- 1 SCIE SABRE À DOUBLE LAMES EDB480.1
- + 2 JEUX DE LAMES
- DONT 1 MONTÉ D'ORIGINE

~~899,90~~

**783€**

+0,90€  
éco-participation



PRIX SPÉCIAL DU LOT

+ 1

**OFFRE 2**

LOT

- 1 SCIE SABRE À DOUBLE LAMES EDB480.1
- + 10 JEUX DE LAMES
- DONT 1 MONTÉ D'ORIGINE

~~2 065,47~~

**1 611€**

+0,90€  
éco-participation



+ 9

**EDB480.1**

Moteur électrique 230 V - 1 800 W

Longueur de coupe maxi 480 mm

Fréquence de pulsation 2 200 tr/min

Poids 6,1 kg

Dimensions 950 x 180 x 260 mm

- 2 lames de scie travaillant en sens opposé : coupe nette et fluide
- Moteur robuste et puissant (1 800 W)
- Ventilateur protégeant la transmission et l'utilisateur contre les poussières
- Poignée ergonomique réversible
- Système de changement de lame simplifié



480 mm



Made in Europe

## PONCEUSE À SOL PB-E250

Destinée à lisser les imperfections et enlever les vieilles peintures sur moyennes et grandes surfaces



**PB-E250**

Moteur électrique 230 V - 2 200 W

Ø du plateau 250 mm

Vitesse de rotation 1 410 tr/min

Poids 67 kg

Dimensions 790 x 440 x 705 mm

LOT

- + 1 PONCEUSE PB-E250
- + 2 PLATEAUX PN250-B12
- DONT 1 PLATEAU OFFERT

~~2 184,40~~

**1 900€**

+1,80€  
éco-participation



1 PLATEAU OFFERT

- Partie du carter amovible : pratique pour les travaux à fleur de mur
- Ajustement de la hauteur de travail
- Bras pliable pour faciliter le stockage



Ø 250 mm



## RAINUREUSE EMF150.1

Machine compacte et puissante, pour les saignées et passages de tuyaux dans les murs en béton ou en brique



## TALOCHEUSE EPG400

Produit exclusif !  
Grande capacité de talochage

LOT


1 RAINUREUSE EMF150.1  
+ 1 KIT ENTRETOISES CB-37445  
+ 4 DISQUES TRB Ø 150 MM

OFFERTS

~~912,15~~

**794€** +0,90€  
éco-participation

- **EMF150.1** : Démarrage électronique progressif. Réglage de la profondeur de coupe sans outil. Carter de protection contre les poussières et les débris. Raccord direct à l'aspirateur
- **CB-37445** : Kit entretoises pour montage de 4 disques. Plus besoin de passer avec un perforateur ou un burin
- **TRB** : Le disque à rainurer pour matériaux durs



1 KIT ENTRETOISES CB-37445  
+ 4 DISQUES TBR Ø 150MM  
OFFERTS



Ø 150 mm ↓ 45 mm Made in Europe

LOT

1 TALOCHEUSE EPG400  
+ 3 ÉPONGES CB-37722  
DONT 2 ÉPONGES

OFFERTES

~~629,95~~

**548€** +0,90€  
éco-participation



2 ÉPONGES  
OFFERTES

- Légère et ergonomique, elle permet un travail intensif
- Fort rendement au m<sup>2</sup>
- Moteur robuste de conception verticale = longue durée de vie
- Parfaite répartition du poids
- Vitesse de rotation parfaitement adaptée aux travaux de grattage et de talochage



Ø 370 mm



Made in Europe



SYSTÈME ANTI-POUSSIÈRE

### EPG400

Moteur électrique 230 V - 500 W  
Ø du plateau 370 mm  
Vitesse de rotation 60 tr/min  
Poids 3,5 kg  
Dimensions 510 x 400 x 340 mm

## CAROTTEUSE ETN162/3

La machine tout terrain  
carottage à sec et à eau dans le béton



### OFFRE 1

LOT

- 1 CAROTTEUSE ETN162/3
- + 3 COURONNES AU CHOIX Ø 102 MM MAX\*
- + 1 PULVÉRISATEUR CB-35811

~~1740,00~~

**1 514€** +1,20€  
éco-participation

#### ETN162/3

Moteur électrique 230 V - 2 200 W

Ø de carottage 162 mm (à eau) 202 mm (à sec)

Vitesse de rotation 510 - 1 150 - 2 500 tr/min

Poids 6,7 kg

- **ETN162/3** : Carottage à sec dans la brique silico-calcaire, la ferraille et les matériaux abrasifs. Carottage à eau dans le béton armé, la pierre naturelle et l'asphalte. Système simplifié de passage entre les carottages à eau et à sec



202 mm - 162 mm



3 vitesses



Made in Europe



SYSTÈME ANTI-POUSSIÈRE



### OFFRE 2

LOT

- 1 CAROTTEUSE ETN162/3
- + 1 BATI BST182VS
- + 2 COURONNES AU CHOIX Ø 152 MM MAX\*\*
- + 1 PULVÉRISATEUR CB-35811

~~2 689,00~~

**2 340€** +1,20€  
éco-participation

- **BST182VS** : Bati inclinable jusqu'à 45°. Embase mixte. Niveau à bulle, manivelle
- **CB-35811** : Pulvérisateur PVC, 10 l, tuyau 4 m

\* 2 couronnes au choix parmi les références HX, S3, S4, S5, SD4, SD5, AS et GR, de Ø < ou = à 152 mm

## CAROTTEUSE ETN162/3

La machine tout terrain  
carottage à sec et à eau dans le béton

OFFRE SPÉCIALE  
COURONNES



Max 2 300 mm

Mini 250 mm

OFFRE 3

LOT

- 1 CAROTTEUSE ETN162/3
- + 1 BATI EBW1300
- + 2 COURONNES AU CHOIX Ø 152 MM MAX\*\*
- + 1 PULVÉRISATEUR CB-35811

~~3 140,00~~

**2 732€**

+1,20€  
éco-participation

- **EBW1300** : Perçage en hauteur facilité. Réduction des risques d'accident : poignet protégé en cas de blocage, aucun danger de chute de la machine

- **ETN162/3** : Carottage à sec dans la brique silico-calcaire, la ferraille et les matériaux abrasifs. Carottage à eau dans le béton armé, la pierre naturelle et l'asphalte. Système simplifié de passage entre les carottages à eau et à sec

**3 couronnes achetées = la 4<sup>e</sup> OFFERTE\***

SUR LES RÉFÉRENCES S3, S4, S4T, S5, S5T, GR OU AS

Ø AU CHOIX, 200 MM MAX



S4T



S5T



S3

S4

S5

GR

AS



202 mm - 162 mm



3 vitesses



Made in Europe



## CAROTTEUSE PORTATIVE À PERCUSSION CB-S30F

Pour un carottage jusqu'au Ø 252 mm



### OFFRE 1

LOT

- 1 CAROTTEUSE PORTATIVE CB-S30F
- + 3 COURONNES SD6 AU CHOIX  
Ø 102 MM MAX\*
- + 1 GUIDE DE CENTRAGE CB-T1-504841

~~2 541,00~~

**2 211€** +1,80€  
éco-participation

Guide de centrage CB-T1-504841

- **CB-S30F** : Carottage à sec et à eau par simple débrayage du système de percussion
- Utilisation optimale pour le carottage dans les locaux sensibles, local informatique, local électrique, hôpital, restauration, tout endroit où le carottage à l'eau n'est pas possible
- Système conçu pour une bonne extraction des poussières avec l'aspirateur

CB-S30F
Moteur électrique 230 V - 3 000 W
Ø de carottage 252 mm
Raccord 1"¼
Vitesse de rotation 1 250 tr/min
Poids 8,2 kg
Dimensions 550 x 177 x 111 mm



Ø 252 mm

1 vitesse

Made in Europe



Guide de centrage CB-T1-504841

### OFFRE 2

LOT

- 1 CAROTTEUSE PORTATIVE CB-S30F
- + 2 COURONNES SD6 AU CHOIX  
Ø 152 MM MAX\*\*
- + 1 BÂTI CBT181/60+
- + 1 GUIDE DE CENTRAGE CB-T1-504841

~~3 406,00~~

**2 963€** +1,80€  
éco-participation

### CBT181/60+

Ø de carottage max. (à 90°) 202 mm

Dimensions / Longueur utile de la colonne  
60 x 62 x 850 mm / 510 mm

Collier de serrage Ø 60 mm

Poids 11,5 kg

- **CBT181/60+** : colonne aluminium, forte résistance à la torsion, légère, inclinable
- Connexion rapide : peut être utilisé avec différents moteurs
- Graduation sur la colonne pour faciliter la lecture de coupe

\* 2 couronnes SD6 au choix, de diamètre inférieur ou égal à 152 mm

## CAROTTEUSE PORTATIVE À PERCUSSION CB-S30F

Pour un carottage jusqu'au Ø 252 mm



Système à percussion



Guide de centrage CB-T1-504841



Max 2 300 mm

Mini 250 mm

- **EBW1300** : Perçage en hauteur facilité. Réduction des risques d'accident : poignet protégé en cas de blocage, aucun danger de chute de la machine
- **CB-S30F** : Carottage à sec et à eau par simple débrayage du système de percussion
- Utilisation optimale pour le carottage dans les locaux sensibles, local informatique, local électrique, hôpital, restauration, tout endroit où le carottage à l'eau n'est pas possible

**OFFRE 3**

LOT

- 1 CAROTTEUSE PORTATIVE CB-S30F
- + 2 COURONNES SD6 AU CHOIX  
Ø 152 MM MAX\*\*
- + 1 BÂTI EBW1300
- + 1 GUIDE DE CENTRAGE CB-T1-504841

~~4 133,00~~

**3 596€** +1,80€  
éco-participation

### CB-S30F

Moteur électrique 230 V - 3 000 W

Ø de carottage 252 mm

Raccord 1"¼

Vitesse de rotation 1 250 tr/min

Poids 8,2 kg

Dimensions 550 x 177 x 111 mm



Ø 252 mm

1 vitesse



Made in Europe



SYSTÈME ANTI-POUSSIÈRE




## CAROTTEUSE PORTATIVE À SEC ESD162

À percussion pour des carottages à sec dans les bétons armés



Guide de centrage CB-36394



### ESD162

Moteur électrique 230 V - 2 200 W

Ø de carottage 202 mm

Raccord 1"¼

Vitesse de rotation 1 100 tr/min

Poids 6,6 kg

**OFFRE 1**

LOT

- 1 CAROTTEUSE PORTATIVE ESD162
- + 3 COURONNES SD6 AU CHOIX  
Ø 102 MM MAX\*\*
- + 1 GUIDE DE CENTRAGE CB-36394

~~1 475,00~~

**1 283€** +1,20€  
éco-participation

- **ESD162** : Solution parfaite pour les travaux de forage lorsque les conditions sur le chantier ne permettent pas un forage à eau (plafonds creux, etc. / prévention des dégâts des eaux)
- Carottage max 162 mm pour le béton armé et 202 mm pour la brique
- Commande numérique du moteur avec affichage de service et de surcharge

\* 3 couronnes SD6 au choix, de diamètre inférieur ou égal à 102 mm



Ø 202 mm



Made in Europe



SYSTÈME ANTI-POUSSIÈRE

## CAROTTEUSE PORTATIVE À SEC ESD162

À percussion pour des carottages à sec dans les bétons armés



Guide de centrage CB-36394

- **BST182VS** : Bati inclinable jusqu'à 45°. Embase mixte. Niveau à bulle, manivelle



- **CB-35829000** : Collier de serrage Ø 60 mm

- **ESD162** : Solution parfaite pour les travaux de forage lorsque les conditions sur le chantier ne permettent pas un forage à eau (plafonds creux, etc. / prévention des dégâts des eaux)
- Carottage max 162 mm pour le béton armé et 202 mm pour la brique
- Commande numérique du moteur avec affichage de service et de surcharge

### OFFRE 2

LOT

- 1 CAROTTEUSE PORTATIVE ESD162
- + 2 COURONNES SD6 AU CHOIX  
Ø 152 MM MAX\*\*
- + 1 GUIDE DE CENTRAGE CB-36394
- + 1 BÂTI BST182VS
- + 1 COLLIER DE FIXATION CB-35829000

~~2 448,00~~

**2 130€** +1,20€  
éco-participation



Ø 202 mm



Made in Europe



SYSTÈME ANTI-POUSSIÈRE

## CAROTTEUSE PORTATIVE À SEC ESD162

À percussion pour des carottages à sec dans les bétons armés



Guide de centrage CB-36394

- **EBW1300** : Perçage en hauteur facilité. Réduction des risques d'accident : poignet protégé en cas de blocage, aucun danger de chute de la machine

Max 2 300 mm

Mini 250 mm

### OFFRE 3

LOT

- 1 CAROTTEUSE PORTATIVE ESD162
- + 2 COURONNES SD6 AU CHOIX  
Ø 152 MM MAX\*\*
- + 1 GUIDE DE CENTRAGE CB-36394
- + 1 BÂTI EBW1300

~~2 984,00~~

**2 596€** +1,20€  
éco-participation

\* 2 couronnes SD6 au choix, de diamètre inférieur ou égal à 152 mm

### ESD162

Moteur électrique 230 V - 2 200 W  
Ø de carottage 202 mm  
Raccord 1"1/4  
Vitesse de rotation 1 100 tr/min  
Poids 6,6 kg



## CAROTTEUSE DBE250R

Idéale pour les carottages à eau jusqu'au Ø 250 mm



## CAROTTEUSE DBE352

Idéale pour les carottages à eau jusqu'au Ø 352 mm



LOT  
1 CAROTTEUSE DBE250R  
+ 2 COURONNES S4 AU CHOIX Ø 200 MM MAX\*  
+ 1 PULVÉRISATEUR CB-35811

~~3 200,00~~  
**2 784€** +1,80€  
éco-participation

- **DBE250R** : 2 vitesses. Démarrage progressif, protection thermique et électronique de surcharge. Niveau à bulle, échelle graduée et aiguille de centrage pour un forage précis. Inclinable jusqu'à 45°

### DBE250R

Moteur électrique 230 V - 2 500 W  
Ø de carottage 52 - 250 mm  
Vitesse de rotation 360 - 850 tr/min  
Poids 26 kg

- **CB-35811** : Pulvérisateur PVC, contenance 10l, tuyau 4 m
- **S4** : Couronne de grande capacité de perçage dans les bétons, bétons armés, dalles gravillons lavés, briques

Ø 250 mm 2 vitesses Made in Europe



LOT  
1 CAROTTEUSE DBE352  
+ 1 COURONNE S4 AU CHOIX Ø 200 MM MAX\*  
+ 1 PULVÉRISATEUR CB-35811

~~3 411,00~~  
**2 968€** +1,80€  
éco-participation

\* 1 couronne S4 au choix, de diamètre inférieur ou égal à 200 mm

- **DBE352** : Moteur 3 vitesses très puissant. Démarrage progressif, protection thermique et électronique de surcharge. Niveau à bulle, échelle graduée et aiguille de centrage pour un forage précis. Inclinable jusqu'à 45°

### DBE352

Moteur électrique 230 V - 3 000 W  
Ø de carottage 42 - 352 mm  
Vitesse de rotation 230 - 500 - 1 030 tr/min  
Poids 35 kg

Ø 352 mm 2 vitesses Made in Europe

## SCIE À SOL SC451-H13

Une machine robuste et fiable



LOT  
1 SCIE À SOL SC451-H13  
+ 2 DISQUES BÉTON, UNIVERSEL  
MATÉRIAUX, ASPHALTE, BS60  
ET AS60 Ø 350 MM DONT 1 OFFERT

~~3 170,40~~  
**2 758€**



- SC451-H13 : Machine idéale pour les réparations et l'entretien de routes ou sols de bâtiments de grande envergure.
- Réservoir d'eau 25 litres amovible
- Silent-block sur la poignée ajustable qui évite les vibrations

Ø 450 mm ↓ 164 mm

SC451-H13
Moteur thermique 9,6 kW - 13 CV
Ø du disque 450 mm
Profondeur de coupe 164 mm
Vitesse de rotation 3 600 tr/min
Poids 95 kg
Dimensions (L x l x h) 1 190 x 630 x 990 mm



## DÉCOUPEUSE EC741S

Découpeuse thermique puissante et équilibrée

LOTS  
1 DÉCOUPEUSE EC741S  
+ DISQUES MIXTES LM88 Ø350 MM



~~1 641,67~~

**1 310€**

x3



~~1 758,33~~

**1 403€**

x5



~~2 075,67~~

**1 656€**

x10

- Découpeuse très résistante, adaptée à tous les travaux de découpe sur les chantiers BTP
- Carter et tête de coupe réversibles pour une utilisation "ras de mur"



EC741S
Moteur thermique 3,2 kW - 73,5 cm <sup>3</sup>
Ø du disque 350 mm
Profondeur de coupe 125 mm
Vitesse de rotation 3 820 tr/min
Poids 10,7 kg
Dimensions 620 x 240 x 410 mm

Ø 350 mm ↓ 125 mm



**DIAM**  
INDUSTRIES®  
LES OUTILS DIAMANTÉS DE RÉFÉRENCE

Z.I. High Tech - 1 rue Albert Calmette  
67610 LA WANTZENAU  
FRANCE

Tél. +33 (0)3 90 29 29 50  
Fax +33 (0)3 90 29 29 55

info@diamindustries.com

# 2024

Du 1<sup>er</sup> janvier au 30 juin

Offres applicables dans la limite des stocks disponibles.

Diam Industries n'assure pas le S.A.V. sur les cadeaux. Seules sont applicables les conditions générales de vente Diam Industries.

Visuels non-contractuels.

Réservé aux professionnels



Retrouvez-nous sur  
[www.diamindustries.com](http://www.diamindustries.com)



CACHET DU DISTRIBUTEUR